



**PERFEKTHION**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE**  
( Nch 2245 )



Fecha de Revisión: marzo 2010

<b>Sector 1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (expedidor)</b> BASF Chile S.A. Av. Carrascal N° 3851 Quinta Normal Santiago / Chile  <b>Fono de Emergencia: CITUC QUIMICO (02) 247 3600</b> Fonos : Santiago (56) 2-6407000 Concón (32) 2267500 Fax : Santiago (56) 2-6407050 Concón (32) 812031  <b>Bomberos: 132</b> <b>Carabineros: 133</b> <b>Ambulancia: 131</b>		<b>Sector 2.</b> Número "NU" : 3017  Clase : 6  División : 6.1  Grupo Embalaje/ Envasado : III	
<b>Sector 3. Nombre Químico</b> Dimetoato.		<b>Sector 4. Descripción General</b> Estado Físico : Líquido Color : Azul Olor : Ofensivo Temperatura de Autoignición : 290 °C	
<b>Sector 5. Naturaleza del riesgo</b> Dañino por ingestión y en contacto con la piel. Producto inhibidor de la enzima colinesterasa. Es tóxico a organismos acuáticos. Producto inflamable.			
<b>Sector 6. Elementos de protección</b> Protección respiratoria: Usar protección respiratoria para gases y vapores orgánicos. Protección de las manos: Guantes resistentes a elementos químicos. Protección de la vista: Antiparras. Otros: Ropa y botas de protección.			
<b>Sector 7. Medidas de primeros auxilios</b> Medidas generales: Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Quitar rápidamente la ropa y zapatos contaminados. Consultar a un médico. Inhalación: Mantener al paciente en calma. Trasladarlo hacia un área ventilada. Buscar asistencia médica. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón rápidamente, si hay irritación buscar atención médica. Contacto con los ojos: Aplicar abundante agua a los ojos por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico. Ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua. No provocar el vómito a menos que esté indicado por el médico. Nunca inducir el vómito o dar a ingerir por la boca si la persona está inconciente o tiene convulsiones.			
<b>Sector 8. Medios y medidas para combatir el fuego</b> Usar espuma, CO <sub>2</sub> , agua pulverizada y polvo químico seco. Usar ropa de protección y aparato de respiración autónomo. Si los envases están expuestos al fuego, asperjar agua para mantener baja la temperatura. Acumular las aguas de extinción separadamente evitando que ingresen a alcantarillas o cursos de agua.			
<b>Sector 9. Medidas para controlar derrames o fugas</b> Mantener a las personas alejadas del área. Quitar ropa y zapatos inmediatamente si han sido contaminados. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Usar ropa de protección y respirador. Cercar el área del derrame, retirar la sustancia usando materiales absorbentes y colocar en contenedores cerrados y etiquetados. Luego lavar la zona con agua y detergente y eliminar observando las regulaciones vigentes.			
<b>Sector 10. Información complementaria</b> Nota para el médico: Dimetoato es inhibidor de colinesterasa. El tratamiento se realiza acorde a los síntomas, administrar atropina en caso de disminución de colinesterasa.			