

SITOFEX KT 30

**-HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE
(NCh 2245)**



Fecha de Revisión: marzo 2010

Sector 1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (expedidor) BASF Chile S.A. Av. Carrascal N° 3851 Quinta Normal Santiago / Chile Teléfono de emergencia: CITUC QUIMICO: (02) 247 3600 Fonos : Santiago (56) 2-6407000 Concón (32) 267500 Fax : Santiago (56) 2-6407050 Concón (32) 812031 Bomberos: 132 Carabineros: 133 Ambulancia: 131		Sector 2. Número "NU" : 1170 Clase : 3 División : ____ Grupo Embalaje/ Envasado : II
Sector 3. Nombre Químico Forchlorfenuron + Ethanol	Sector 4. Descripción General Estado Físico : Líquido Color : Rojizo Olor : Alcohol Temperatura de Autoignición : 425 °C	
Sector 5. Naturaleza del riesgo Producto inflamable.		
Sector 6. Elementos de protección Protección respiratoria: En caso de insuficiente ventilación usar equipo de respiración. Protección de las manos: Guantes impermeables. Protección de la vista: Antiparras. Otros: Ropa protectora adecuada.		
Sector 7. Medidas de primeros auxilios Medidas generales: Remover la ropa contaminada. Inhalación: Mover a la persona afectada hacia un lugar más aireado. Consultar al médico. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Si hay irritación pedir asistencia médica. Contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua durante 15 minutos. Acudir al oftalmólogo. Ingestión: Lavar la boca con agua. Si la persona está conciente dar a beber abundante agua. Obtener atención médica. No inducir el vómito sin la aprobación médica.		
Sector 8. Medios y medidas para combatir el fuego Usar espuma, CO ₂ , polvo químico seco y agua pulverizada. Usar equipo de respiración autónomo y ropa de protección. No contaminar las superficies de agua. Aplicar agua pulverizada para mantener a baja temperatura los envases.		
Sector 9. Medidas para controlar derrames o fugas Usar ropa de protección adecuada. Evitar que el derrame ingrese a los cursos de agua y drenes. Recoger el derrame usando material absorbente, luego barrer y coleccionar con pala.		
Sector 10. Información complementaria Nota para el médico: Posibles efectos en el sistema nervioso central al ser inhalado. No se conoce antídoto específico. Si es necesario realizar lavado gástrico; si es necesario administrar carbón activado (10 - 20 g) y sulfato de sodio (20 g).		